



Система полировальников 3M™ Color Code

Технический бюллетень

Декабрь, 2012

3M Артикул
DC272922287, DC272922295, dc272921107, GC800867506

Номер по каталогу
50487, 50488, 50388, 05729

Описание Продукта:

Комплексная система материалов 3M™ Color Code позволяет отполировать лакокрасочное покрытие и удалить практически любые дефекты с легкостью и уверенностью в отличном результате.

Физико-технические характеристики:

Основа	Пенополиуретан
Тип крепления	Hookit™
Частота вращения, об/мин	1500 - 3000

Полировальники 50487, 50488, 50388, 05729 имеют между собой идентичные физико-технические характеристики.

Применение:

1. На первом этапе используется зеленый полировальник 3M™ 50487 с пастой 3M™ 50417(зеленый колпачок) для агрессивной абразивной полировки (удаление рисок и придание идеальной гладкости ЛКП).
2. Придание блеска ЛКП. Используется желтый полировальник 3M™ 50488 с пастой 3M™ 80349 (желтый колпачок).
3. В случае возникновения эффекта голограмм на темных цветах используется синий ультратонкий полировальник 3M™ 50388 с пастой 3M™ 50383(синий колпачок).
4. Защита блеска. Используется черный полировальник 3M™ 05729 с восковой пастой 3M™ 09377 (красный колпачок) или Полиш Роза 3M™ 80345 (розовый колпачок).

Отличительные особенности:

- Комплексная линейка продуктов для полировки.
- Легко выбрать нужный продукт по цвету.
- Подходит для всех типов краски, в том числе и для прочных лаков.
- Лидирующие продукты на рынке по полировке.
- Придание блеска и удаление голограмм.

Выпускаемые формы и размеры:

№ изделия	Наименования	Размер	Цвет
50487	Полировальник	Ø 150мм	Зеленый
50488	Полировальник	Ø150мм	Желтый
50388	Полировальник для антиголограммной пасты Ультрафина	Ø150мм	Синий
05729	Полировальник пасты для защиты блеска	Ø170мм	Черный

Условия и срок хранения:

Оптимальной для хранения является температура в пределах 18-22°C и относительной влажности 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения не ограничен.

Правила техники безопасности:

Полировальники следует применять только на исправных машинах с соответствующей оправкой, предназначенной для этой цели и постоянно содержащейся в хорошем техническом состоянии.

Не разрешается применять полировальники с поврежденной или отклоненной от правильной формы оправкой.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию полировальников.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru