



# Система полировальников

## 3M™ Perfect-it™ III

Технический бюллетень

Декабрь, 2012

3M Артикул  
DC999994692, DC272922238, DC272922246

Номер по каталогу  
09550, 09378, 50456

---

### Описание Продукта:

Профессиональная система полировки 3M™ Perfect-it™ III предназначена для удаления дефектов и придания блеска лакокрасочного покрытия.

---

### Физико-технические характеристики:

Основа	Пенополиуретан
Тип крепления	Hookit™
Частота вращения, об/мин	1500 - 3000

Полировальники 09550, 09378, 50456 имеют между собой идентичные физико-технические характеристики.

---

### Применение:

1. На первом этапе используется оранжевый полировальник для абразивной пасты 3M™ 09550 или оранжевый полировальник 3M™ 50456 с пастой 3M™ 09374 или 3M™ 09375 для агрессивной абразивной полировки (удаление рисок и придание идеальной гладкости ЛКП).
2. Придание блеска ЛКП и удаление следов работы от предыдущего шага. Используется черный полировальник 3M™ 09378 с пастой 3M™ 09376.
3. Защита блеска. Используется черный полировальник 3M™ 05729 с восковой пастой 3M™ 09377 (красный колпачок).

---

**Отличительные особенности:**

- Экономит время
  - Исключает брак в работе
  - Обеспечивает превосходный результат полировки
  - Подходит для всех типов краски, в том числе и для прочных лаков.
- 

**Выпускаемые формы и размеры:**

№ изделия	Наименования	Размер	Цвет
09550	Полировальник для абразивной пасты	Ø 150мм	Желтый
09378	Полировальник для неабразивной пасты	Ø150мм	Черный
50456	Оранжевый поролоновый полировальник	Ø133мм	Желтый

---

**Условия и срок хранения:**

Оптимальной для хранения является температура в пределах 18-22°C и относительной влажности 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения не ограничен.

---

**Правила техники безопасности:**

Полировальники следует применять только на исправных машинах с соответствующей оправкой, предназначенной для этой цели и постоянно содержащейся в хорошем техническом состоянии.

Не разрешается применять полировальники с поврежденной или отклоненной от правильной формы оправкой.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию полировальников.

---

---

**Важная информация:**

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

**Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

**ЗМ Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)