

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

## VILPE® E220S вентилятор



### Сертификаты

соответствия  
пожарной безопасности  
ISO 9001:2008

### Артикул

### Цвет

<b>737502</b>	<b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017
<b>737504</b>	<b>коричневый</b> - аналог RR 32, RAL 8017
<b>737506</b>	<b>зеленый</b> - аналог RR 11, RAL 6020
<b>737507</b>	<b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015
<b>737508</b>	<b>красный</b> - аналог RR 29, RAL 3009
<b>737509</b>	<b>кирпичный</b> - аналог RR 750 , RAL 8004
<b>737501</b>	<b>светло-серый</b> - аналог RR 21, RAL 7040

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение и область применения

VILPE® E220S вентилятор используется для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. С помощью S-вентилятора можно изменить старую систему естественного воздухообмена на принудительную.

**Комплект:** VILPE® E220S вентилятор, основание размером 300 x 300 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

## Технические характеристики

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • тип двигателя                                  | АС                                   |
| • классификация                                  | электромеханический,<br>центробежный |
| • способ присоединения к источнику питания       | шнур питания                         |
| • способ защиты от поражения электрическим током | прибор класса I                      |
| • Класс защиты:                                  | IP34                                 |
| • Диаметр воздуховода                            | 160 мм                               |
| • Вес нетто/брутто                               | 4,24/4,71 кг                         |

## Рабочие характеристики

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| • Тип вентилятора            | E220                                     |
| • Номинальная мощность       | 85 W                                     |
| • Номинальный ток            | 0,38 A                                   |
| • Напряжение                 | 230 V/50 Hz                              |
| • Скорость вращения          | 2600 об./мин.                            |
| • воздушный поток (при 0 Pa) | 0-800 м <sup>3</sup> /ч                  |
| • Конденсатор                | 3 μF                                     |
| • Регулировка скорости       | Тиристором или дискретным переключателем |

**Сырье корпуса:** полипропилен\*

Характеристики материала:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| • по горючести        | группа Г2 (умеренногорючие)*, |
| • по воспламеняемости | группа В2 (умеренно-          |

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

- |   |   |
|---|---|
|   | воспламеняемые)*                                  |
| • по скорости распространения<br>пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-<br>распространяющие)*          |
| • устойчив к воздействию:                               | метеоусловий<br>ультрафиолета<br>кислот и щелочей |
| • температура использования                             |   |
| постоянная:   | до +80°C  |
| временная:  | до +120°C   |

\*- материал не поддерживает горение

## Указания по монтажу

- При монтаже изделий соблюдать осторожность и правила техники безопасности.
- Вентилятор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать безопасный доступ на случай проведения профилактических или ремонтных работ.
- Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.
- Подключение к электрической сети должен осуществлять электрик.
- При проведении ремонтных или профилактических работ вентилятор необходимо полностью отключить от сети.

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- Изделие должно эксплуатироваться по назначению.
- Вентиляторы нельзя использовать в системах транспортировки порошков, а также горячих, взрывоопасных и едких газов.
- Вентиляторы нельзя использовать при температурах, неоговоренных в каталоге и буклетах по продукции.
- При эксплуатации вентиляторов влажность воздуха не должна длительное время превышать 90%.
- Ежегодно проверять крепеж, состояние шурупов и уплотнителей и, при необходимости, заменять их.
- Рекомендуется проверять и очищать крыльчатку двигателя вентилятора по мере надобности, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. Соблюдать особую осторожность при чистке крыльчатки во избежание смещения балансировочных грузиков.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® E220S вентилятора требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия.

При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок на корпус:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантийный срок на электрическую часть:

- 2 года с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».