


# LETI 100 SQUARE

## RECESSED LAMP



Recessed wall lamp with square shape, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm** included. Available in 4 different cover options to get a diffuse or downwards directed light emission. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Lampada ad incasso a muro con forma quadra, realizzata in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornito con inclusa lampadina a LED GX53 3W-350lm approvata TÜV, di lunga durata ed elevata efficienza. Disponibile in 4 differenti versioni di cover per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



LETI 100 SQUARE  
3C1.000

LETI 100 SQUARE-GR  
3C2.000

LETI 100 SQUARE-EL  
3C3.000

LETI 100 SQUARE-ST  
3C4.000



3C1.000.G1L




**LETI 100 SQUARE - COMPONENTS**

IP 66



**COVER** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Different shapes available allowing a diffuse or a downwards light emission.

*COVER realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile in diverse versioni per permettere un'emissione della luce diffusa o diretta verso il basso.*

Opal **DIFFUSER** made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA).

*DIFFUSORE opale realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV.*

High quality silicone rubber **GASKET** to ensure high protection against external agents.

*GUARNIZIONE in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

**HOUSING** made of shockproof resin material, UV rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with **GX53 3W led lamp** and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

*CASSA realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, adatta ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di lampadina led 3W GX53 e guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.*

**INSTALLATION HOUSING** made of resin material to be cemented into the wall before installing the luminaries. Provided with double cable entry with silicone cable gland.

*CONTRO-CASSA in resina da cementare nel muro prima dell'installazione degli apparecchi. Completa di doppia entrata per il cavo elettrico e passacavo in gomma.*

**LETI 100 SQUARE**



**Dimensions and weight**

Height: 115 mm  
Width: 115 mm  
Installation housing depth: 80 mm  
Weight: 0,4 Kg

**Moulded colours:**


Black     White     Grey

**Diffuser PMMA:**

Opal

**GX53 LED**

\*ADD SUFFIX



	<b>3 W</b>	<b>350 Lm</b>	4000 K	.G1L
			3000 K	.G1R

Recessed lamp supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.



**3W 350 Lm = 40W incandescent**  
**SAVE 93%**

**LED LAMPS**

More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 512.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

# LETI 100 SQUARE

RECESSED LAMP



3C1.000.G1L



3C4.000.G1L




3C3.000.G1L



3C2.000.G1L





**LETI 100 SQUARE**

3C1.000.G1L	<b>3W</b>	3C1.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 SQUARE-GR**

3C2.000.G1L	<b>3W</b>	3C2.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 SQUARE-EL**

3C3.000.G1L	<b>3W</b>	3C3.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12

**LETI 100 SQUARE-ST**

3C4.000.G1L	<b>3W</b>	3C4.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 48  
Kg 20,3  
mc 0,12