


# MARTA 160

UP & DOWN











Up&down bulkhead lamp made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Available with single opening for one side light emission or with double opening for up&down light emission. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamps included**. Single opening version available also with E27 lampholder. Insulation class II, Protection rating IP55.



*Plafoniera up&down realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con apertura singola ed emissione della luce in una sola direzione o con apertura doppia ed emissione della luce up&down. Fornita con incluse lampadine a LED GX53 approvate TÜV di lunga durata ed elevata efficienza o provvista di portalampada E27. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



2A6.000.WUD2L

MADE IN ITALY



**MARTA 160 - COMPONENTS**

**IP55**




**BODY** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Available with double openings for up&down light emission or with single opening for one side light emission.

**CORPO** in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con apertura doppia ed emissione della luce up&down o con apertura singola ed emissione della luce in una sola direzione.


**DIFFUSER** made of shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambience.

**DIFFUSORE** in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



**BASE** made of shockproof resin material suitable for the electrical devices fixation and provided with single or double GX53 lampholder. For single opening version, the base can be supplied also with E27 lampholder.

**BASE** in resina antiurto predisposta per il fissaggio degli accessori elettrici. Fornita completa di portalamпада GX53 singolo o doppio. Nella versione con apertura singola la base può essere fornita anche con portalamпада E27.



**Dimensions and weight**

Width: 164 mm  
Height: 192 mm  
Depth: 145 mm  
Weight: 1,1 Kg

**Moulded colours:**



**Diffuser PC:**



**GX53 LED**

\*ADD. SUFFIX



Lamp Holder	Wattage	Lumen	Color Temperature		Suffix
			4000 K	3000 K	
MARTA 160-1L	3 W	350 Lm	4000 K	3000 K	.G1L
			4000 K	3000 K	.G1R
	7 W	800 Lm	4000 K	3000 K	.C1L
			4000 K	3000 K	.C1R
MARTA 160-2L	2x3 W 6 W	700 Lm	4000 K	3000 K	.G2L
			4000 K	3000 K	.G2R
	2x7 W 14 W	1600 Lm	4000 K	3000 K	.C2L
			4000 K	3000 K	.C2R
2x10 W 20 W	2400 Lm	4000 K	3000 K	.D2L	
		4000 K	3000 K	.D2R	

Up&Down bulkhead supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient GX53 LED lamp included. Different wattages available. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

**LED LAMPS**

More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 512.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**E27**



MARTA 160-1L E27	E27 (CFL-LED)	max 110 mm	.E27
	The E27 version is available only with single opening for one side light emission.		



# MARTA 160

UP & DOWN



1A6.000.D1L



2A6.000.D2L



2A6.000.IRD2L





**MARTA 160-1L GX53**

1A6.000.G1L	<b>3W</b>	1A6.000.G1R
1A6.000.C1L	<b>7W</b>	1A6.000.C1R
1A6.000.D1L	<b>10W</b>	1A6.000.D1R

4000K      GX53 LED LAMP INCLUDED      3000K

Pcs 18  
Kg 26  
mc 0,12

**MARTA 160-2L GX53**

2A6.000.G2L	<b>2x3W</b>	2A6.000.G2R
2A6.000.C2L	<b>2x7W</b>	2A6.000.C2R
2A6.000.D2L	<b>2x10W</b>	2A6.000.D2R

4000K      2 GX53 LED LAMPS INCLUDED      3000K

Pcs 18  
Kg 28  
mc 0,12

**MARTA 160-1L E27**

**E27 lampholder**      1A6.000.E27

Pcs 18  
Kg 20  
mc 0,12