



# FRANCA 90

UP & DOWN




LED lamp range in modern style made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for indoor and outdoor installations on wall and ceilings or on spike. Wall version available with single opening for one side light emission or with double opening for up&down light emission. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GU10 LED lamp included**. Insulation class II, protection rating IP55.

*Collezione di lampade a LED in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per installazioni a parete, a soffitto o su picchetto. Disponibile con apertura singola ed emissione della luce in una sola direzione o con apertura doppia ed emissione della luce up&down. Fornita con inclusa lampadina a LED GU10, approvata TÜV di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*



3A7.003.U2L



**FRANCA 90 - COMPONENTS**

**IP55**




**COVER** with no visible screws made of shockproof resin material.

**COVER** senza viti a vista realizzata in resina antiurto.

**DIFFUSER** made of shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambience.

**DIFFUSORE** in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



**CONNECTION RING** made of shockproof resin material, provided with GU10 lampholder.

**GHIERA** di raccordo realizzata in resina antiurto fornita completa di portalampana GU10.

**BODY** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

**CORPO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione

**INSTALLATION ELEMENTS**

- BRACKETS for single or double lights versions
- SPIKE for in ground installation

**ELEMENTI DI FISSAGGIO:**

- SUPPORTI per installazione a parete con luce singola o doppia
- PICCHETTO per l'installazione nel terreno



**Dimensions and weight**

Diameter: Ø95 mm  
Height: 115 mm  
Weight: 0,4 Kg

**Moulded colours:**



**Diffuser PC:**



**GU10 LED**

\*ADD SUFFIX



3,5 W	400 Lm	4000 K	.U1L
		3000 K	.U1R
2x 3,5W 7 W	800 Lm	4000 K	.U2L
		3000 K	.U2R

**LED LAMPS**



More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 512.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

Up&down bulkhead supplied as standard with single or double TÜV approved long-life and efficient **GU10 LED lamp included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** GU10 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

3,5W  
400 Lm

=


50W  
halogen

**SAVE 92%**

# FRANCA 90

UP & DOWN





**FRANCA 90**

3A7.000.U1L	<b>3,5W</b>	3A7.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 30 Kg 12,6 mc 0,09		

**FRANCA 90 SPIKE**

3A7.001.U1L	<b>3,5W</b>	3A7.001.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 30 Kg 13,6 mc 0,09		

**FRANCA 90-1L WALL**

3A7.002.U1L	<b>3,5W</b>	3A7.002.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 30 Kg 13,6 mc 0,09		

**FRANCA 90-2L WALL**

3A7.003.U2L	<b>2 x 3,5W</b>	3A7.003.U2R
4000K	2 GU10 LED LAMPS INCLUDED	3000K
Pcs 20 Kg 22 mc 0,12		