



# Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

## LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

### Данные о продукции

| Общая информация               |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Цоколь                         | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Основная область применения    | Industrial                       |
| Номинальный срок службы (ном.) | 15000 h                          |
| Цикл переключения              | 50000X                           |
| B50L70                         | 15000 h                          |

| Технические характеристики освещения   |                   |
|--|-------------------|
| Код цвета  | 765 [ CCT 6500 K] |
| Светоотдача (ном.)   | 1600 lm           |
| Светоотдача (номинальная) (ном.)   | 1600 lm           |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)                                  | 6500 K            |
| Постоянство цвета  | <7                |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)   | 73                |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %              |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |           |
|---|-----------|
| Входная частота                                 | 50–60 Hz  |
| Power (Rated) (Nom)                             | 16 W      |
| Ток лампы (ном.)                                | 120 mA    |
| Время включения (ном.)                          | 0,5 s     |
| Время прогрева до 60 % света (ном.)             | 0,5 s     |
| Коэффициент мощности (ном.)                     | 0,5       |
| Напряжение (ном.)                               | 220–240 V |

| Температура                             |        |
|---|--------|
| T окружающей среды (макс.)              | 45 °C  |
| Температура окружающей среды (мин.)     | -20 °C |
| Температура хранения (макс.)            | 65 °C  |
| Температура хранения (мин.)             | -40 °C |
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 60 °C  |

# Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

## Системы управления и регулировка яркости света

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Возможность изменения яркости света | No |
|-------------------------------------|----|

## Механические компоненты и корпус

|                |         |
|----------------|---------|
| Длина продукта | 1200 mm |
|----------------|---------|


## Соответствие требованиям и область применения

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Метка энергоэффективности (EEL)   | A+                                    |
| Энергосберегающий продукт         | Yes                                   |
| Подходит для акцентного освещения | No                                    |
| Знаки утверждения                 | RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч  | 16 kWh                                |

## Данные об изделии

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Полный код продукта                   | 871869652503600                  |
| Название продукта для заказа          | LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718696525036                    |
| Код заказа                            | 929001184608                     |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 10                               |
| Материал № (12NC)                     | 929001184608                     |
| Вес нетто (шт.)                       | 0,210 kg                         |


## Чертеж размеров




TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 6500K G13 ND

| Product                          | D1       | D2    | A1      | A2      | A3      | C       | D       |
|----------------------------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G | 25,68 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm | 1212 mm | 27,8 mm |

## Фотометрические данные




General Uniform Lighting  
1 x T8 16W 765 T8 AP C G  
Page 11








LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G

# Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains

## Фотометрические данные



## Срок службы



## Светодиодные лампы Ecofit LED tubes T8 Mains



© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2018, Декабрь 14 - Данные для изменения