



Essential LEDtube

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube – это доступная светодиодная замена люминесцентных ламп T8. Лампа обеспечивает естественный световой эффект для использования в общем освещении, а также мгновенную экономию энергии и безопасность для окружающей среды.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	15000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	765 [CCT 6500 K]
Светоотдача (ном.)	800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	800 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Постоянство цвета	<7
Коэффициент цветопередачи (ном.)	73
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Ток лампы (ном.)	70 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s


Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 V
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	600 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Знаки утверждения	RoHS compliance KEMA Keur certificate

Essential LEDtube

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	8 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869664605200
Название продукта для заказа	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
EAN/UPC — продукт	8718696646052
Код заказа	929001184838

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	929001184838
Вес нетто (шт.)	0,124 kg



Чертеж размеров




TLED 600mm 2ft T8 8W-18W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP I G	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Фотометрические данные



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



Essential LEDtube

Срок службы

